

## Noleggio stampanti multifunzione

## 350ci / 400ci

# Dimensioni dimezzate, valore raddoppiato!

Avete bisogno di colori di qualità affidabile per stampe in formato A4? Vi capita spesso di dover convertire lavori di stampa complessi in documenti d'impatto? Dovete inoltre archiviare i vostri documenti in formato digitale e cercate un modo per accedere alle scansioni in modo rapido e semplice attraverso una ricerca per parole chiave\*? Tutte queste sfide e molte altre ancora sono alla portata dei nuovi modelli 35oci e 40oci!

#### Ecco i vantaggi per voi:

Una grande varietà di opzioni di stampa di massima qualità: Avete bisogno di stampe di altissima qualità e desiderate sorprendere i vostri clienti con risultati professionali? In questo caso 350ci e 400ci sono proprio ciò che fa per voi. Grazie a una risoluzione massima di 1.200 dpi e alla possibilità di elaborare i supporti più disparati con un peso massimo di 220 g/m². E se necessario potrete anche fascicolare\* e perforare\* i vostri documenti automaticamente. Il risultato finale sarà sempre perfetto.

Elevata velocità e massima produttività: Perdete spesso tempo prezioso con la stampa e l'archiviazione di documenti di grandi dimensioni? Con le nuove stampanti multifunzione, tutto questo appartiene al passato. Dopo un tempo di riscaldamento di soli 24 secondi, potrete stampare con una cadenza di 35/40 pagine A4 al minute. Anche in scansione la velocità è impressionante: grazie all'alimentazione originale Dual-Scan\* potrete ad esempio elaborare fino a 120 pagine originali fronteretro al minuto. Inoltre, potrete creare anche file PDF con testo ricercabile\* per semplificare la ricerca e il reperimento di informazioni.

Flussi di lavoro ottimizzati: Desiderate il massimo della varietà di funzioni riducendo al minimo lo sforzo per la gestione? Volete semplificare i vostri flussi di lavoro? Anche per queste funzioni 350ci e 400ci sono preparati al meglio, grazie al touch-screen esteso e all'interfaccia HyPAS integrata! Potete memorizzare fino a 16 delle pratiche app HyPAS per accelerare il vostro flusso di lavoro. Ad esempio con Pin-Point Scan\* potete effettuare scansioni direttamente e senza passaggi intermedi e salvare sul vostro PC o inviare via e-mail.

Sicuramente il massimo della sicurezza: Le vostre stampe non possono finire in mani sbagliate? Grazie alla "stampa privata", potete renderle accessibili solo immettendo un codice PIN direttamente dal sistema. Più sicuro di così non si può. E se i vostri dati di stampa devono essere conservati a lungo nel sistema, scegliete semplicemente un disco rigido\* e il Data Security Kit\*. In questo modo i vostri dati saranno protetti contro l'accesso da parte di estranei secondo gli standard più avanzati.



Sistema a colori multifunzionale Copia / Stampa / Scansione / Fax

### 350ci / 400ci

#### Scheda tecnica

#### Informazioni generali

OaiT Apparecchio da tavolo

Funzioni Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax

Tecnologia di stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato originale max. A4 dal piano di copiatura

Velocità di stampa copiatura

350ci: max. 35 pagine A4 al minuto, duplex: max. 35 pagine A4 al minuto a colori e in

bianco e nero

400ci: max. 40 pagine A4 al minuto, duplex: max. 40 pagine A4 al minuto a colori e in

bianco e nero

1. pagina

350ci: Colori: 7.3 secondi. b/n: 5.9 secondi (copiatura)\*, colori: 6,5 secondi, b/n: 5,5 secondi (stampa)\*

400ci: Colori: 6,9 secondi, b/n: 5,8 secondi (copiatura)\*, colori: 6,4 secondi, b/n: 5,4 secondi (stampa)\*

Tempo di riscaldamento 24 secondi<sup>3</sup>

Risoluzione copia

max. 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione carta

Vassoio universale da 500 fogli (A6R-A4), 100 fogli Multi Bypass (A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm, banner 1.220 mm x 216 mm L x P])

Grammatura carta

Vassoio universale 60-220 g/m2. Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-220 g/m²

Uscita carta

500 fogli A4

Memoria di sistema

2 GB RAM, 8 GB SSD (350ci)/320 GB disco

rigido\*\*(400ci) Selezione copie 1-999 copie

25 %-400 % a passi dell'1 % Zoom

Funzioni

Touch-screen colorato (17,8 cm), duplex, prenotazione lavori, programmazione di lavori, scansione continua, salto delle pagine bianche, funzione 2 in 1 e 4 in 1, modo silenzioso (modo metà velocità), login utente secondo diritti d'uso,

1.000 centri di costi

#### Dimensioni/Peso

Dimensioni 736 6 x 550 x 507 mm (A x L x P: con

DP-5100), 746,2 x 550 x 507 mm (A x L x P;

con DP-5110)

circa 48 kg (A x L x P; senza alimentazione Peso

originale)

#### **Ambiente**

Tensione 220/240 V. 50/60 Hz

Consumo energetico circa 1.250 W max., in funzione: circa 752, modalità stand-by: circa 110 W, modalità sospensione: circa 1,6 W in, valore TEC: 1,9/2,3 KWh/settimana (350ci/400ci)

Rumorosità

in funzione: circa 49,6 dB(A)/50,8 dB(A) modalità stand-by: circa 25,4/25,5 dB(A) (350ci/400ci ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV. CE

TA Triumph-Adler è considerata un'azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici, offrendo un servizio esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ideale. Le tecnologie dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi pro-

www.triumph-adler.com

#### Sistema di stampa

Integrato nel sistema OaiT

Formati stampa A6R-A4

stampa

Definizione di

600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

Processore Freescale QorlQ P1022 / 800 MHz

USB 2.0\*\*\*, 10/100/1000BaseTX, USB host (3) Interfacce

Protocolli di rete TCP/IP. Net BEUI

Sistemi operativi

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare\*\*\*,

Linux, Mac ex OS 10.5

PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, **Emulazioni** 

OpenXPS

Colour optimiser, Stampa diretta da memoria Funzioni

USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, modo silenzioso (modo metà velocità), stampa dei codici a barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

#### Sistema di scansione

Tecnologia di scansione

CCD, colori e b/n

Formato scansione

max. A4, banner max. 1.900 mm (solo in bianco

e nero)

Scangeschwindigkeit

b/n: max. 60/26 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300 dpi), colori: max. 40/17 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300 dpi) con DP-5100

b/n: max. 60/120 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300 dpi), colori: max. 40/80 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300

dpi) con DP-5110

Risoluzione di

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità

Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR

scansione Formati file

TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A, equipaggiamento

per PDF ad alta compressione, PDF crittografato per la scansione, PDF con testo ricercabile durante la scansione\*\*\*, XPS, OpenXPS

Interfacce 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server

2003/2008 R2/2012 R2

Funzioni

Scan to SMB. Scan to e-mail. Scan to ETP. Scan to USB, TWAIN-Scan, WSD-Scan, authentifica-

zione SMTP, LDAP

#### Sistema Fax (10) opzionale

Compatibilità Super G3 max. A4

Formato originale

Velocità modem 33.6 kbps











#### Sistema Fax (10) opzionale

Velocità di trasmissione 3 secondi o ancora meno con JBIG

Metodo di

JBIG, MMR, MR, MH

compressione Risoluzione fax

max. 600 x 600 dpi

Memoria fax 16 MB (12 MB memoria immagine) Tasti Abbreviati 2.000 numer

1.000 numeri Tasti One touch

Gruppi 500 numeri

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server Sistemi operativi 2003/2008 R2/2012 R2

Driver fax di rete, ripetizione automatica della

selezione del numero, invio differito, max 2 schede fax per gestione di due linee fax

**Opzioni** 

Funzioni

Alimentazione

DP-5100 con rotazione automatica (A6R-A4 banner [fino a 1.900 mm de lunghezza], capacità: 75 fogli A4, grammatura carta 50-120 g/m²), DP-5110 con scansione duplex in un unico passaggio (A6R-A4, banner [fino a 1.900 mm de lunghezza], capacità: 75 fogli A4, grammatu-

ra carta 50-120 g/m²)

DF-5100 finisher interno (capacità: 300 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-5110 capacità: Finisher

1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-5120 capacità: 3.200 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4, possibile anche pinzatura manuale, perforazione 2-/4-volte), PH-5110 unita perforante per DF-5110 (perforazione 2-/4-volte), MT-5100 multi tray (500 fogli + 5 x 100 fogli A4; non può essere installato con DF-5100/DF-5110/DF-5120/JS-5100)

Separatore lavori

JS-5100 (capacità: 100 fogli (A4)

Alimentazione carta

PF-5120 (vassoio universale da 500 fogli [A6R-A4]), PF-5130 (vassoi universali da 2 x 500 fogli [A6R-A4]), PF-5140 (cassetto grande capacità da 2.000 fogli [A4]); 1 x PF-5120 è necessario per l'installazione dei PF-5130 o PF-5140!

Altro

Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), memoria fax MM-16-128, Scan Extension Kit (A), Card authentication kit (B), Card Reader Holder (11), UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, HD-11 (320 GB, opzionale per 350ci/standard per 400ci), DT-5100 supporto originali, mobiletto no. 74 (alto), mobiletto no.

75 (basso)

\*Dipende dallo stato operativo

\*\*opzionale per 350ci / \*\*\*opzionale

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali

I sistemi 350ci e 400ci MFP sono stati progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".

TA Triumph-Adler





